

Skjema 3, Silikoner til bestrykning

Skjema for krav **O6**

Silikonproduktets navn og bruksområde:

Navn på produsent av silikonproduktet:

Er produktet løsningsmiddelbasert? ☐ Ja ☐ Nei

Brukes tinnorganiske katalysatorer ved produksjon av silikonpolymeren? ☐ Ja ☐ Nei

Inngår oktametylsyklotetrasiloxan, D4, (CAS-nr. 556-67-2), dekametylsyklopentasiloxan, D5, (CAS-nr. 541-02-6) og/eller dodekametylsykloheksasiloksan, D6 (CAS-nr. 540-97-6)? ☐ Ja ☐ Nei

D4, D5 og D6 som inngår som forurensninger er unntatt dette kravet.*

Hvis ja, inngår D4, D5 og D6 som forurensning i konsentrasjoner under 800 ppm? ☐ Ja ☐ Nei

**Som forurensninger regnes rester fra råvareproduksjonen som inngår i silikonblandingen (som silikonemulsjonens bestrykningsbad) eller i den ferdig herdede silikon i konsentrasjoner under 800 ppm (0,08 vekt-%, 800 mg/kg).*

Legg ved sikkerhetsdatablad for produktet.

Ved endringer i det kjemiske produktets sammensetning skal en ny erklæring om oppfyllelse av kravene sendes inn til Nordisk Miljømerking.

Sted og dato:	Kjemikalieprodusentens navn:
Ansvarlig person:	Ansvarlig persons underskrift: